

STAMMOPUR 23

Datum izdaje: 23.02.2010

Št.: 83009

Stran 1 od 4

1. Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja**Identifikacija snovi ali pripravka**

STAMMOPUR 23

Uporaba snovi/pripravka

dezinfekcijsko sredstvo.

*Samo za profesionalne uporabnike.

Oznaka podjetja

Ime podjetja :	DR.H.STAMM GmbH	Prodočje/oddelek za informacije :	
Ulica :	Heinrichstr. 3-4	Telefon :	+49-(0)30-768 80-258
Kraj :	D-12207 Berlin	e-mail :	sdb@dr-stamm.de
Telefon :	+49-(0)30-768 80-280	Telefonska številka za klic v sili :	+49-(0)30-768 80-280
Internet :	www.dr-stamm.de		

Splošni napotki

24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49-(0)30-30686790 (german, english)

2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih**Razvrstitev**

Opozarjajo oznake : Jedko, Zdravju škodljivo

Stopnje rizičnosti:

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

Povzroča opekline.

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

3. Sestava/informacije o sestavinah**Kemijska karakteristika (Zmes)****Nevarne sestavine**

ES-št.	CAS-št.	Sestavina	Delež	Uvrstitev
213-791-2	7732-18-5	Water	60-80 %	
200-661-7	67-63-0	propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	<10,0 %	F, Xi R11-36-67
230-525-2	7173-51-5	Didecyldimethylammonium chloride	8,0 %	C, Xn, N R22-34-50
203-856-5	111-30-8	1,5-pentanedial, glutaral, glutaraldehyde	6,0 %	T, C, N R23/25-34-42/43-50
	68920-66-1	C16-C18 Fatty alcohol, ethoxylated	<5,0 %	
268-938-5	68155-09-9	C8-C18 Aminoxides	<1,0 %	Xi R38-41-52

Polno besedilo navedenih R-stavkov najdete v odd. 16.

4. Ukrepi prve pomoči**Splošni napotki**

Takoj sleči vsa onesnažena obleka.

Pri vdihavanju

Pri morebitnem vdihavanju aerosolov/ razpršenega škropiva/ razpršenih kapljic: Posvetovati se z zdravnikom. Skrbeti za sveži zrak.

Pri stiku s kožo

Ob stiku s kožo takoj sprati z veliko: Vodainmilo. V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

Pri stiku z očmi

Z odprtimi vekami takoj spirati 10 do 5 minut s tekočo vodo. Obiskati očesnega zdravnika.

Pri zaužitju

Takoj sprati usta in piti veliko vode. Ne povzročati bruhanja. Posvetovati se z zdravnikom.

5. Ukrepi ob požaru**Ustrezni sredstva za gašenje**

Voda. Pena. Brizgane kapljice vode.

Posebne nevarnosti zaradi izpostavljenosti sami snovi ali pripravku samemu, proizvodom, ki nastanejo pri izogrevanju, nastajajočim plinom

V primeru požara lahko nastane: Dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov dioksid (CO2).

Posebna zaščitna oprema za gasilce

posebna zaščitna oprema pri gašenju požara: Uporabiti primerno zaščitno dihalno napravo. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

STAMMOPUR 23

Datum izdaje: 23.02.2010

Št.: 83009

Stran 2 od 4

Dodatni napotki

Material ni gorljiv. Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih**Osebnih varnostnih ukrepih, kakršne so**

Onemogočiti dostop nezaščitenim osebam. Ostati na strani, ki je obrnjena v smeri vetra. V primeru učinkovanja hlapov, prašiv in aerosolov je potrebno uporabiti zaščitno dihalno napravo. Ljudi spraviti na varno.

Okoljskih varnostnih ukrepih, kakršne so

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Preprečiti širjenje po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi barierami).

Metodah čiščenja, kakršne so

Temeljito očistiti onesnažene predmete in tla ob upoštevanju predpisov za varovanje okolice. S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi. Primerni material za absorbiranje: Pesek univerzalno vezivo. zemlja. Žagovina.

7. Ravnanje in skladiščenje**Ravnanje****Navodilo za varno rokovanje**

Priporočljivo je, da so vsi delovni postopki organizirani tako, da je naslednje izključeno: dotik s kožo. Očesni kontakt.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Proizvod ni: Ki vzpodbuja gorenje. Vnetljivo. Nevarno zaradi eksplozivnosti.

Skladiščenje**Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Skladiščiti samo v originalnih posodah.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Skladiščni razred (VCI) :

LGK 8 B

8. Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita**Mejne vrednosti izpostavljenosti****Nadzor izpostavljenosti****Nadzor poklicne izpostavljenosti**

Glej poglavje 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.

Zaščita dihal

Zaščitna dihalna maska ni potrebna.

Zaščita rok

Primerni material: PVC (polivinilklorid). PE (pilietilen). NR (Naravni kavčuk, Naravni lateks). CR (polikloropren, Kloroprenski kavčuk). NBR (Nitrilni kavčuk). Butil - kavčuk. FKM (Fluor kavčuk (Viton)).

čas penetracije (maksimalni čas nošenja): >480 min. Upoštevati je potrebno roke trajanja materiala in njegove lastnosti nabrekanja.

Zaščita oči

Očala z okvirjem.

Zaščita kože

Halja za delo v laboratoriju.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti**Splošni podatki**

Navedite agregatno stanje : tekoč
Barva : bister rumeno
Vonj : značilen(a)(o)

Pomembni podatki glede zdravja, varnosti in okolja

		Metoda
Vrednost pH (pri 20 °C) :	6,3 (conc.) 7,0 (1 %)	DGF H-III 1

Sprememba stanja

Tališče/območje taljenja :	-12 °C
Vrelišče/območje vretja :	100 °C
Sublimacijska temperatura :	n.a.
Zmehčišče :	n.a.

STAMMOPUR 23

Datum izdaje: 23.02.2010

Št.: 83009

Stran 3 od 4

Plamenišče : negorljiv(a)(o)

Eksplozivne lastnosti

ni/ne nevarno zaradi eksplozivnosti.

Oksidativne lastnosti

ni/ne ki vzpodbuja gorenje.

Gostota (pri 20 °C) : 1,00 g/cm³ DIN 12791

Topnost v vodi (pri 20 °C) : popoln ki se da mešati

10. Obstočnost in reaktivnost**Materiali, ki se jih je treba izogibati**

Kislina, koncentriran.

11. Toksikološke informacije**Drazilno/jedko učinkovanje**

Draži kožo: dražeč. Draži oči: jedek.

Senzibilizirno učinkovanje

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

12. Ekološke informacije**Strupenost za okolje**

Ob pravilnem uvajanju majhnih koncentracij v adaptirane čistilne naprave ni pričakovati motenj pri razgradnji aktivnega blata.

13. Smernice odstranjevanja**Kaj upoštevati pri odlaganju**

Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in procesom.

Neočiščena embalaza

Kontaminirano embalazo popolnoma izprazniti; po ustreznem čiščenju jo je možno ponovno uporabiti.

14. Transportne informacije**Kopenski transport (ADR/RID)**Razred ADR/RID : 8 Številko ZN : 1903 ADR/RID-skupino embalaže : III
Številka-oznake nevarne snovi : Listek za nevarnost : 8 Koda (Št.) razvrstitve : C9**Pravilno odpravno ime**

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

Druge ustrezne podatke (Kopenski transport)

3 *- E

Pomorski ladijski transport IMDGRazred IMDG : 8 Številko ZN : 1903 Listek za nevarnost : 8 IMDG-skupino embalaže : III
EmS : F-A, S-B Marine pollutant : no**Pravilno odpravno ime**

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE, SOLUTION)

Zračni transport

Razred ICAO/IATA : 8 ZN/ID-številka : 1903 Listek za nevarnost : 8 ICAO-skupino embalaže : III

Pravilno odpravno ime

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Glutaraldehyde, solution)

15. Zakonsko predpisane informacije**Etiketiranje**

Simboli za nevarnosti : C - Jedko

Nevarne komponente, ki morajo biti našteje na nalepki/etiketiDidecyldimethylammonium chloride
1,5-pentanedial, glutaral, glutaraldehyde**Rtavkov rizičnosti**20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
34 Povzročča opekline.
42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.**Rtavkov varnosti**02 Hraniti izven dosega otrok.
26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
28 Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo Water.

STAMMOPUR 23

Datum izdaje: 23.02.2010

Št.: 83009

Stran 4 od 4

36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

EU Podatki, določeni s predpisi

1999/13/EGS (VOC) : 10,08 % (102,816 g/l)

Državni predpisi

Stopnja ogrožanja vode (D) : 2 - Ogroža vodo

16. Druge informacije**Popolno besedilo R-stavkov, omenjeno pod poglavjih 2 in 3**

- 11 Lahko vnetljivo.
- 20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
- 22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- 23/25 Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
- 34 Povzroča opekline.
- 36 Draži oči.
- 38 Draži kožo.
- 41 Nevarnost hudih poškodb oči.
- 42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.
- 50 Zelo strupeno za vodne organizme.
- 52 Škodljivo za vodne organizme.
- 67 Hlapi lahko povzročajo zaspanost in omotico.

Nadaljnji podatki

Instrukcije: Upoštevati navodilo za uporabo na nalepki.

Spremembe

* Podatki so glede na prejšnjo verzijo spremenjeni

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)*