

TICKOPUR J 80U

Data de Impressão: 01.03.2010

No.: 83017

Página 1 de 4

1. Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa
Identificação da substância/preparação

TICKOPUR J 80U

Utilização da substância/preparação

 Detergentes de limpeza.
 Reservado aos utilizadores profissionais.

Designação da empresa

Companhia :	DR.H.STAMM GmbH	Divisão de contato :	
Estrada :	Heinrichstr. 3-4	Telefone :	+49-(0)30-768 80-258
Local :	D-12207 Berlin	e-mail :	sdb@dr-stamm.de
Telefone :	+49-(0)30-768 80-280	Número de telefone de emergência :	+49-(0)30-768 80-280
Internet :	www.dr-stamm.de		

Conselhos adicionais

24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49-(0)30-30686790 (german, english)

2. Identificação dos perigos
Classificação

 Indicações do perigo : Nocivo
 Frases R:
 Possibilidade de efeitos cancerígenos.
 Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

3. Composição/Informação sobre os componentes
Caracterização química (Mistura)
Componentes perigosos

No. EG	No. CAS	Nome químico	Quantidade	Classificação
213-791-2	7732-18-5	Água	70-80 %	
200-543-5	62-56-6	tiocarbamida, tiourea	<5,0 %	Xn,Xn, Xn, N R40-63-22-51-53
231-633-2	7664-38-2	ácido fosfórico em solução ... %	<5,0 %	C R34
	68439-50-9	C12-C14 Alcool etossilato	<1,0 %	Xn, Xi, N R22-41-50
201-069-1	5949-29-1	Ácido citrico	*<1,0 %	Xi R36
235-741-0	12645-31-7	Phosphoric acid-2 ethylhexylester	<0,2 %	C R34

As frases R referidas encontram-se por extenso na ponto 16.

4. Primeiros socorros
Recomendação geral

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

Se for inalado

Inalar ar fresco.

No caso dum contacto com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com Água e sabão.

No caso dum contacto com os olhos

Lavar imediatamente entre 5 a 10 minutos com água corrente, mantendo os olhos abertos. Em caso de surgirem ou de se manterem os sintomas, consultar o médico.

Se for engolido

Bochechar imediatamente a boca com água e seguidamente beber água em abundância. Não provocar vômito. Consultar um médico.

5. Medidas de combate a incêndios
Todos os meios adequados de extinção

Água. Espuma. Água atomizada.

Quaisquer perigos especiais resultantes da exposição à própria substância ou preparação, aos produtos de combustão ou aos gases produzidos

Em caso de incendio podem formar-se: Óxidos nítricos (NOx). Dióxido de carbono (CO2). Enxofre óxido. óxidos de fósforo.

Todo o equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios

Vestuário de protecção.

TICKOPUR J 80U

Data de Impressão: 01.03.2010

No.: 83017

Página 2 de 4

Conselhos adicionais

O material não é combustível. Adequar as medidas de extinção ao local.

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**Precauções individuais**

usar equipamento de protecção pessoal.

Precauções ambientais

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

Métodos de limpeza

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

7. Manuseamento e armazenagem**Manuseamento****Recomendação para um manuseamento seguro**

Não são necessárias medidas especiais de protecção técnica.

Orientação para prevenção de fogo e explosão

o produto não é: Comburente. Inflamável. explosivo.

Armazenagem**Exigências para áreas de armazenagem e recipientes**

Conservar apenas na embalagem de origem. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

Armazenagem-classe (VCI) :

LGK 12

8. Controlo da exposição/protecção individual**Valores limite de exposição****Lista de valores limite de exposição**

No. CAS	Substância	ml/m ³	mg/m ³	fibra/ cm ³	Categoria	Origem
7664-38-2	Ácido ortofosfórico	-	1			

Controlo da exposição**Controlo da exposição profissional**

Ver capítulo 7. Não são necessárias outras medidas adicionais.

Medidas de higiene

Não comer, não beber, não fumar ou tomar rapé no local de trabalho. Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho.

Protecção respiratória

Não é necessária protecção respiratória.

Protecção das mãos

Material adequado: PE (polietileno). NR (Borracha natural, latex natural). CR (policloroprenos, borracha de cloropreno). NBR (Borracha de nitrilo). borracha de butilo. FKM (Borracha de flúor (Viton)).

Protecção dos olhos

Óculos com armação protectora.

Protecção da pele

Protecção corporal: não necessário.

9. Propriedades físicas e químicas**Informações gerais**

Estado físico : líquido/a
 Cor : claro, amarelo
 Odor : característico

Dados importantes sobre a saúde, a segurança e o ambiente

Valor-pH (a 20 °C) : 1,3 Método
DGF H-III 1

Mudanças do estado de agregação

Temperatura de ebulição : -10 °C
 Temperatura de fusão : >100 °C
 Ponto de inflamação : ---

Perigos de explosão

não Explosivo.

TICKOPUR J 80U

Data de Impressão: 01.03.2010

No.: 83017

Página 3 de 4

Propriedades comburentes

não comburente.

Densidade (a 20 °C) : 1,038 g/cm³ DIN 12791

Hidrossolubilidade : misturável.

10. Estabilidade e reactividade**Materiais a evitar**

Alcalis (embarrelar), concentrado/a. Metais alcalinos.

Produtos de decomposição perigosos

11. Informação toxicológica**Efeitos corrosivos e irritantes**

Efeito irritante dos olhos: irritante. Efeito irritante na pele: irritante.

Efeitos sensibilizantes

não sensível.

12. Informação ecológica**Ecotoxicidade**

Nocivo para os organismos aquáticos.

Persistência e degradabilidade

Os tensoactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes. Dados que apoiam esta afirmação estão à disposição das autoridades competentes dos Estados Membros e serão disponibilizados a seu pedido directo ou através do pedido de um produtor de detergentes.

13. Considerações relativas à eliminação**Eliminação**

A atribuição de códigos de resíduos/classificação de resíduos específicos do ramo e do processo deve ocorrer de acordo com o CER (Catálogo Europeu de Resíduos). A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Embalagens contaminadas

As embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas e podem ser reutilizadas após limpeza adequada.

14. Informações relativas ao transporte**Conselhos adicionais**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

15. Informação sobre regulamentação**Rótulo**

Símbolos de perigo : Xn - Nocivo

Componentes determinadores de perigo para o rótulo

tiocarbamida, tiourea

Frases R

40 Possibilidade de efeitos cancerígenos.

52/53 Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Frases S

26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

37/39 Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

Informação sobre regulamentação UE

1999/13/CE (COV) : 0 % (0g/l)

Informação regulatória nacional

Contaminante da água-classe (D) : 1 - Fraco perigo para a água.

16. Outras informações**Texto integral das frases R referidas às secções 2 e 3**

22 Nocivo por ingestão.

34 Provoca queimaduras.

36 Irritante para os olhos.

40 Possibilidade de efeitos cancerígenos.

41 Risco de lesões oculares graves.

50 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

TICKOPUR J 80U

Data de Impressão: 01.03.2010

No.: 83017

Página 4 de 4

- 51 Tóxico para os organismos aquáticos.
52/53 Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
53 Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
63 Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

Outras informações

Instruções de formação: Respeitar as instruções de uso no rótulo.

A informação é baseada no actual nível de conhecimento. No entanto, não dá garantias de propriedades do produto e não estabelece quaisquer direitos legais contratuais.

Revisão

* Dados modificados em relação à versão anterior

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)