

TICKOPUR R 32

Data tipării: 08.03.2010

Nr.: 83022

Pagina 1 aparținând 3

1. Identificarea substanței/preparatului și a societății/întreprinderii**Identificarea substanței sau a preparatului**

TICKOPUR R 32

Utilizarea substanței/preparatului

Detergent de curatat.
Numai pentru utilizatorii profesionali.

Denumirea a întreprinderii

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Societatea : | DR.H.STAMM GmbH | Departamentul responsabil : | |
| Numele străzii : | Heinrichstr. 3-4 | Telefon : | +49-(0)30-768 80-258 |
| Orașul : | D-12207 Berlin | E-Mail : | sdb@dr-stamm.de |
| Telefon : | +49-(0)30-768 80-280 | Telefon în caz de urgență : | +49-(0)30-768 80-280 |
| Internet : | www.dr-stamm.de | | |

Informații suplimentare

24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49-(0)30-30686790 (german, english)

2. Identificarea pericolelor**Clasificare**

Indicatorare de pericol : Iritant
Frază(e) indicând R (risc):
Iritant pentru ochi și pentru piele.

3. Compoziție/informații privind componenții (ingredientele)

Caracterizare chimică (Amestec)

Componenți cu potențial periculos

| Nr. CE | Nr. CAS | Componente | Greutate | Clasificare |
|-----------|-------------|------------------------------------|----------|--------------|
| 213-791-2 | 7732-18-5 | Water | 70-80 % | |
| 230-785-7 | 7320-34-5 | Tetrapotassium pyrophosphate | *<9,0 % | |
| | 111798-26-6 | Phosphoric acid ester, sodium-salt | <8,0 % | Xi R36/38 |
| 229-912-9 | 10213-79-3 | Disodium metasilicate pentahydrat | <4,0 % | C, Xi R34-37 |
| 268-938-5 | 68155-09-9 | C8-C18 Aminoxides | <1,0 % | Xi R38-41-52 |

Conținutul complet al frazelor R indicate reiese din capitoul 16.

4. Măsuri de prim ajutor**Indicații generale**

Imbracamintea contaminata se schimba.

Dacă se inhalează

În caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apa si sapun.

În caz de contact cu ochii

Se spala imediat oculul timp de 10 pana 15 minute, cu pleoapa deschisa, in apa care curge. Dupa aceea se merge la medicul de ochi.

Dacă este ingerat

Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. Nu se va provoca varsarea. Consultarea medicului.

5. Măsuri de stingere a incendiilor**Produse recomandate pentru stingerea incendiului**

Apa. Spuma. Apa pulverizata.

Periclitare deosebită datorită substanței sau preparării în sine, produselor rezultate prin arderea acestora sau gazelor formate

In caz de incendiu pot apare: Oxizi de azot (NOx). Dioxid de carbon (CO2).

Echipament de protecție special pentru pompieri

Imbracaminte de protectie.

Informații suplimentare

Materialul nu arde. Masurile de stingere corespund zonei.

6. Măsuri în cazul pierderilor accidentale**Măsuri de prevedere individuale**

purtati echipament de protectie personal.

TICKOPUR R 32

Data tipării: 08.03.2010

Nr.: 83022

Pagina 2 aparținând 3

Măsuri de prevedere pentru mediu

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu.

Metode de curățire

Se vor ridica cu material absorbant pentru lichide (nisip, diatoni, substanțe care leagă acizi, absorbant universal).
 Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

7. Manipulare și depozitare**Manipulare****Măsuri de prevedere la manipulare**

Nu sunt necesare măsuri tehnice de protecție speciale.

Avize privitoare la protecția contra incendiilor și exploziilor

Produsul nu este: Sprijina arderea. Inflamabil. capabil să explodeze.

Depozitare**Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente**

Depozitați numai în rezervoare originale A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

Clasă depozitare (VCI) : LGK 12

8. Controlul expunerii/protecția personală**Valori limită de expunere****Valori limită de expunere profesională pentru agenții chimici**

| Nr. CAS | Denumirea substanței | mg/m ³ | fib/cm ³ | Category |
|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 10213-79-3 | Disodium metasilicate pentahydrat | 1,5 | | 8 ore 15 min |

Controlul expunerii**Controlul expunerii profesionale**

Vezi capitolul 7. Nu sunt necesare alte măsuri în afara acestora.

Măsuri de igienă

Nu se va mânca, bea, fuma, trage pe nas la locul de muncă. Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mâinile.

Protecție respiratorie

Nu este necesară protecția respirației.

Protecția mâinilor

Material corespunzător: PE (polietilena). NR (Cauciuc natural, Latex natural). CR (policloropren, Cloropren cauciuc). NBR (Nitril cauciuc). Butyl - cauciuc. FKM (Fluorcauciuc (Viton)).

Protecția ochilor

Ochelari rama.

Protecția pielii

Protecția corpului: nu este necesar.

9. Proprietăți fizice și chimice**Informații generale**

Stare fizică : lichid
 Culoare : limpede, galben
 Miros : caracteristic

Informații importante pentru sănătate, securitate și mediu

pH-Valoare (la 20 °C) : 12,9 (conc.) 9,9 (1 %)

Testat conform cu
DGF H-III 1**Modificări ale stării**

Punct/domeniu de topire : -6 °C
 Punct/domeniu de fierbere : >100 °C
 Punct de aprindere : ---

Proprietăți explozive

nu periculos de explozivitate.

Proprietăți de întreținere a arderii

nu sprijina arderea.

Densitate (la 20 °C) : 1,12 g/cm³ DIN 12791
 Solubilitate în apă : se poate amesteca.

TICKOPUR R 32

Data tipării: 08.03.2010

Nr.: 83022

Pagina 3 aparținând 3

10. Stabilitate și reactivitate**Materiale de evitat**

Acid, concentreaza.

11. Informații toxicologice**Iritație și coroziune**

Efect de iritare a ochilor: iritant. Efect iritant pe piele: iritant.

Efecte de sensibilizare

nu este sensibilizant.

12. Informații ecologice**Ecotoxicitate**

La introducerea corepunzatoare a unor concentrații scăzute în instalații de decantare a apei adaptate biologic nu sunt de așteptat deranjamente ale activității de descompunere a noroiului organic. Produsul este o baza. Înainte de introducerea unei ape reziduale în instalația de decantare este necesară, de regulă, o neutralizare.

13. Considerații privind eliminarea**Îndepărtare a rezidurilor**

Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie să se efectueze corespunzător EAKV, specific procesului și branșei.

Îndepărtare a ambalajului necurățat și detergenți recomandați

Ambalajele contaminate trebuie golite complet să nu mai rămână resturi, și pot să fie reutilizate după curățarea corespunzătoare

14. Informații privind transportul**Alte informații utile**

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

15. Informații privind reglementarea**Eticheta CE**

Simboluri de pericolozitate : Xi - Iritant

Frază(e) indicând R (risc)

36/38 Iritant pentru ochi și pentru piele.

Frază(e) S

26 În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

37/39 Purtați mănuși corespunzătoare și mască de protecție pentru ochi/față.

Reglementări UE

1999/13/CE (COV) : 0 % (0g/l)

Regulamente naționale

Clasă periclitare a apelor (D) : 1 - slabă contaminare a apei

16. Alte informații**Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 și 3**

34 Provoacă arsuri.
36/38 Iritant pentru ochi și pentru piele.
37 Iritant pentru sistemul respirator.
38 Iritant pentru piele.
41 Risc de leziuni oculare grave.
52 Nociv pentru organismele acvatice.

Alte indicații

Instrucțiuni de școlarizare: Observați instrucțiunile de folosință de pe eticheta.

Datele se bazează pe cunoștințele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor produselor și nu formează un raport contractual legal.

Modificări

* Date schimbate față de versiunea anterioară

(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)