

**STAMMOPUR DB**

Datum izdaje: 24.02.2010

Št.: 83002

Stran 1 od 4

**1. Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja**
**Identifikacija snovi ali pripravka**

STAMMOPUR DB

**Uporaba snovi/pripravka**

dezinfekcijsko sredstvo. Disinfection and cleaning of burs, ready for use.

\*Samo za profesionalne uporabnike.

**Oznaka podjetja**

Ime podjetja :	DR.H.STAMM GmbH	Prodočje/oddelek za informacije :	
Ulica :	Heinrichstr. 3-4	Telefon :	+49-(0)30-768 80-258
Kraj :	D-12207 Berlin	e-mail :	sdb@dr-stamm.de
Telefon :	+49-(0)30-768 80-280	Telefonska številka za klic v sili :	+49-(0)30-768 80-280
Internet :	www.dr-stamm.de		

**Splošni napotki**

24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49-(0)30-30686790 (german, english)

**2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih**
**Razvrstitev**

Opozarjajo oznake : Dražilno

Stopnje rizičnosti:

Vnetljivo.

Draži oči in kožo.

Hlapi lahko povzročajo zaspanost in omotico.

**3. Sestava/informacije o sestavinah**
**Kemijska karakteristika ( Zmes )**
**Nevarne sestavine**

ES-št.	CAS-št.	Sestavina	Delez	Uvrstitev
213-791-2	7732-18-5	Water	60-70 %	
200-661-7	67-63-0	propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	30,0 %	F, Xi R11-36-67
215-185-5	1310-73-2	caustic soda, sodium hydroxide	<1,0 %	C R35
215-540-4	1303-96-4	Sodium tetraborate decahydrate	<1,0 %	
	68155-20-4	Alkanolamides	<0,5 %	Xn, Xi R22-38-41-48/22
200-573-9	64-02-8	Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt	<0,5 %	Xn R22-36
230-525-2	7173-51-5	Didecyldimethylammonium chloride	0,1 %	C, Xn, N R22-34-50

Polno besedilo navedenih R-stavkov najdete v odd. 16.

**4. Ukrepi prve pomoči**
**Splošni napotki**

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

**Pri vdihavanju**

Skrbeti za sveži zrak.

**Pri stiku s kožo**

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo Vodainmilo. V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

**Pri stiku z očmi**

Z odprtimi vekami takoj spirati 10 do 5 minut s tekočo vodo. Obiskati očesnega zdravnika.

**Pri zaužitju**

Takoj sprati usta in piti veliko vode. Ne povzročati bruhanja. Posvetovati se z zdravnikom.

**5. Ukrepi ob požaru**
**Ustreznih sredstev za gašenje**

Voda. Pena. Brizgane kapljice vode.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Močni vodni curek.

**Posebne nevarnosti zaradi izpostavljenosti sami snovi ali pripravku samemu, proizvodom, ki nastanejo pri izogrevanju, nastajajočim plinom**

V primeru požara lahko nastane: Dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov dioksid (CO2).

## STAMMOPUR DB

Datum izdaje: 24.02.2010

Št.: 83002

Stran 2 od 4

**Posebna zaščitna oprema za gasilce**

Zaščitna oblačila.

**Dodatni napotki**Proizvod ni: Ki vzpodbuja gorenje.  
Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.**6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih****Osebnih varnostnih ukrepov, kakršne so**

Uporabljati osebno zaščitno opremo.

**Okoljskih varnostnih ukrepov, kakršne so**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

**Metodah čiščenja, kakršne so**Pobirati z materialom ki veže tekočine (pesek, kremenova prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).  
S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.**7. Ravnanje in skladiščenje****Ravnanje****Navodilo za varno rokovanje**

Potrebni niso nobeni posebni tehnični zaščitni ukrepi.

**Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo**

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

**Skladiščenje****Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Skladiščiti samo v originalnih posodah. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Skladiščni razred (VCI) :

LGK 3A

**8. Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita****Mejne vrednosti izpostavljenosti****Nadzor izpostavljenosti****Nadzor poklicne izpostavljenosti**

Glej poglavje 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.

**Splošni varnostni in sanitarni ukrepi**Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.  
Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.**Zaščita dihal**

Zaščitna dihalna maska ni potrebna.

**Zaščita rok**Primerni material: PE (pilieten). NR (Naravni kavčuk, Naravni lateks).  
CR (polikloropren, Kloroprenski kavčuk). NBR (Nitrilni kavčuk).  
Butil - kavčuk. FKM (Fluor kavčuk (Viton)).**Zaščita oči**

Očala z okvirjem.

**Zaščita kože**

Zaščita telesa: ni potrebno.

**9. Fizikalne in kemijske lastnosti****Splošni podatki**Navedite agregatno stanje : tekoč  
Barva : bister, brezbarven  
Vonj : po: Izopropanol.**Pomembni podatki glede zdravja, varnosti in okolja**Vrednost pH (pri 20 °C) : 13,1  
Metoda  
DGF H-III 1**Sprememba stanja**Tališče/območje taljenja : -15 °C  
Vrelišče/območje vretja : >100 °C  
Plamenišče : 28 °C**Eksplozivne lastnosti**

ni/ne nevarno zaradi eksplozivnosti.

## STAMMOPUR DB

Datum izdaje: 24.02.2010

Št.: 83002

Stran 3 od 4

**Oksidativne lastnosti**

ni/ne ki vzpodbuja gorenje.

Gostota (pri 20 °C) :

0,96 g/cm<sup>3</sup>

DIN 12791

Topnost v vodi :

ki se da mešati.

**10. Obstočnost in reaktivnost****Pogoji, ki jih je treba preprečiti**

---

**Materiali, ki se jih je treba izogibati**

Kislina, koncentriran.

**Nevarni produkti razgradnje**

---

**11. Toksikološke informacije****Dražilno/jedko učinkovanje**

Draži oči: dražeč.

Draži kožo: dražeč.

**Senzibilizirno učinkovanje**

ni nevarnosti za senzibiliziranje.

**12. Ekološke informacije****Strupenost za okolje**

Ob pravilnem uvajanju majhnih koncentracij v adaptirane čistilne naprave ni pričakovati motenj pri razgradnji aktivnega blata.

**13. Smernice odstranjevanja****Kaj upoštevati pri odlaganju**

Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in procesom.

**Neočiščena embalaza**

Kontaminirano embalažo popolnoma izprazniti; po ustreznem čiščenju jo je možno ponovno uporabiti.

**14. Transportne informacije****Kopenski transport (ADR/RID)**

Razred ADR/RID : 3

Številko ZN : 1987

ADR/RID-skupino embalaže : III

Številka-oznake nevarne snovi :

Listek za nevarnost : 3

Koda (Št.) razvrstitve : F1

**Pravilno odpravno ime**

ALCOHOLS, N.O.S.

**Druge ustrezne podatke (Kopenski transport)**

3 \* D/E

**Pomorski ladijski transport IMDG**

Razred IMDG : 3

Številko ZN : 1987

Listek za nevarnost : 3

IMDG-skupino embalaže : III

EmS : F-E, S-D

Marine pollutant : no

**Pravilno odpravno ime**

ALCOHOLS, N.O.S. (CONTAINS ISOPROPANOL, SOLUTION)

**Zračni transport**

Razred ICAO/IATA : 3

ZN/ID-številka : 1987

Listek za nevarnost : 3

ICAO-skupino embalaže : III

**Pravilno odpravno ime**

ALCOHOLS, N.O.S. (Contains Isopropanol, solution)

**15. Zakonsko predpisane informacije****Etiketiranje**

Simboli za nevarnosti :

Xi - Dražilno

**Rtavkov rizičnosti**

10

Vnetljivo.

36/38

Draži oči in kožo.

67

Hlapi lahko povzročajo zaspanost in omotico.

**Rtavkov varnosti**

16

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

26

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

37/39

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

**EU Podatki, določeni s predpisi**

## STAMMOPUR DB

Datum izdaje: 24.02.2010

Št.: 83002

Stran 4 od 4

1999/13/EGS (VOC) : 30 % (288 g/l)

**Državni predpisi**

Stopnja ogrožanja vode (D) : 1 - Malo ogroža vodo

**16. Druge informacije****Popolno besedilo R-stavkov, omenjeno pod poglavjih 2 in 3**

- 10 Vnetljivo.
- 11 Lahko vnetljivo.
- 22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- 34 Povzroča opekline.
- 35 Povzroča hude opekline.
- 36 Draži oči.
- 36/38 Draži oči in kožo.
- 38 Draži kožo.
- 41 Nevarnost hudih poškodb oči.
- 48/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
- 50 Zelo strupeno za vodne organizme.
- 67 Hlapi lahko povzročajo zaspanost in omotico.

**Nadaljnji podatki**

Instrukcije: Upoštevati navodilo za uporabo na nalepki.

**Spremembe**

\* Podatki so glede na prejšnjo verzijo spremenjeni

---

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*